

Volets battants FINSTRAL

Traditions, fonctionnement et manœuvres à l'épreuve du temps




Fenêtres, portes et volets

 **FINSTRAL**®

Volets battants


Lames et panneaux



Lames américaines



Lames orientables



Remplissage lambris PVC,
rainurage horizontal 110 mm



Remplissage lambris PVC,
rainurage vertical 110 mm

- > Nombreuses variantes de lames et de panneaux pour trouver la meilleure solution en matière d'occultation et de protection contre les regards indiscrets et pour répondre aux exigences esthétiques
- > Lames renforcées de renforts d'acier pour garantir leur fonctionnalité dans le temps
- > Panneaux recouverts d'un film particulièrement résistant aux intempéries




Panneau décoratif



Formes et teintes



- > Les volets battants sont réalisables dans l'ensemble de la gamme de teintes et de surfaces FINSTRAL
- > Grâce au laquage, il est possible de réaliser de nombreux aspect de teintes différents
- > Réalisation de formes spéciales en harmonie avec l'architecture du bâtiment




- 01 blanc, lisse
- 05 blanc antique, veiné
- 07 blanc perlé, veiné
- 08 blanc papyrus, veiné
- 09 blanc azur, satiné
- 13 castagno, structuré
- 16 black cherry®, structuré
- 17 merisier satiné
- 18 chêne rustique, structuré
- 15 vert, structuré
- 20 bleu pigeon, structuré



Volets battants

Résistance et variétés des ouvertures


- > La stabilité des battants est garantie par des renforts périphériques de grandes dimensions
- > En outre les pentures d'équerre utilisées garantissent une solidité accrue de l'ensemble
- > Systèmes adaptés aux différentes situations: volets battants, volets accordéons
- > Différents types de fermeture et de verrouillage



Renfort en acier

Pentures en équerre


Types de fermeture



Types d'ouverture

Une pose dans les règles de l'art pour tous les types de construction

La gamme de volets battants FINSTRAL est conçue pour différents types de construction et permet une pose dans les règles de l'art pour un bon fonctionnement dans le temps



rénovation avec précadre D 351




rénovation avec précadre D 352



pose fenêtre à fleur intérieur et volets battant avec précadre alu





volets battant posé sur D 352



Un style rustique de haute qualité

Les volets à lambris FINSTRAL se distinguent par la grande qualité des matériaux utilisés. Ils sont constitués de lambris renforcés en PVC multichambres qui assurent stabilité et rigidité à l'ensemble.




Modèle Z

- | | |
|---|------------------------------|
| 05 blanc antique, veinée | 12 Black Cherry, veinée |
| 07 blanc perle, veinée | 13 Castagno, structuré |
| 08 blanc papyrus, veinée | 18 Chêne rustique, structuré |
| 06 gris, satinée avec film de protection UV | 11 Vert, structuré |
| | 50 Rouge rubis, structuré |

Type Padovana

Une exécution stylée


- > Lambris PVC multichambres renforcées
- > Revêtement filmé à chaud lors de l'extrusion dans les teintes FINSTRAL
- > Exécution avec ou sans précadre tubulaire
- > En option moustiquaire intégrée
- > Ferrages: pentures adaptées, fermeture par espagnolette
- > Gonds fournis à part pour une pose dans la maçonnerie



Type Vicentina

La qualité dans les détails

- > Lambris PVC multichambres renforcés
- > Revêtement filmé à chaud lors de l'extrusion dans les teintes FINSTRAL
- > Exécution à 4 vantaux sans précadre uniquement
- > Pentures montées, gonds livrés à part
- > Fermeture par espagnolette à pression




Le confort de l'occultation intérieure


- > Les volets intérieurs FINSTRAL permettent une occultation complète idéale pour les chambres à coucher. C'est aussi un système simple et sûr pour les maisons de vacances
- > Facilité de manœuvre sans besoin d'ouvrir la fenêtre, ni de se pencher à l'extérieur
- > Exécution réalisable uniquement avec ouverture OF des fenêtres
- > Unité visuelle et surfaces en harmonie avec le dormant de la fenêtre
- > Disponible en ouverture normale et repliable (max. deux vantaux)
- > Les paumelles sont adaptées à la teinte du profil




Types




Type 30




Type 31





Type 32




Type 33




Type 34



Détail coupe d'adaptation



Formes



Nouvelle typologie repliable



FINSTRAL - La gamme complète



- > Fenêtres, portes, façades et mur-rideaux en PVC et PVC/aluminium
- > Volets roulants, stores et moustiquaires
- > Volets battants, volets à planche et volets intérieurs
- > Portes d'entrée et ensembles d'entrée en PVC
- > Vérandas et baies vitrées en PVC et PVC/aluminium
- > Fenêtres, portes-fenêtres, façades et mur-rideaux en aluminium
- > Ensembles d'entrée et portes d'entrée en aluminium

La société FINSTRAL

La petite entreprise qu'était FINSTRAL en 1969 est devenue une entreprise européenne de pointe dans son secteur. Elle compte désormais 13 sites de production et 1.300 employés. C'est une structure moderne et dynamique qui produit des éléments finis selon les exigences de ses clients basant son travail sur des principes de flexibilité, de qualité et d'adaptation grâce à la maîtrise de sa propre production de profils et de vitrages isolants. L'équipe de dirigeants FINSTRAL s'efforce en permanence de garantir la qualité des produits FINSTRAL, la sécurité sur le lieu de travail des employés et le respect de l'environnement. Le système de qualité, de sécurité et de respect pour l'environnement FINSTRAL a été certifié selon les normes ISO 9001 et ISO 14001, ainsi que selon la certification RAL.

La structure des revendeurs FINSTRAL permet un contact rapide et informatif sur place.



Distributeur:

Fenêtres, portes et volets

 **FINSTRAL**[®]

FINSTRAL AG

Gastererweg 1
I-39054 Unterinn am Ritten (BZ)
Tel. +39 0471 296 611
Fax +39 0471 359 086
e-mail: finstral@finstral.com
www.finstral.com

FINSTRAL SYSTÈME SARL

1, rue de Krebsbach
F-68230 Wihr au Val
Tél. 03.89.71.71.00
Fax 03.89.71.71.01
e-mail: finstralfrance@finstral.com
www.finstral.fr

FINSTRAL BELUX

e-mail: finstralbelux@finstral.com
www.finstral.com